















Toyota de Venezuela, C.A se reserva el derecho de efectuar cambios sobre los materiales, equipos y especificaciones de sus vehículos sin previo aviso ni ninguna otra obligación. Las imágenes que se puedan mostrar son estrictamente referenciales.

Ficha técnica Año modelo 2023		GGN155L-SGTHKF Fortuner SW4 SRX AT 4X4		GGN155L-SGTHKF	Colores disponibles	CSPD 20221609
				Fortuner SW4 SRX AT 4X4	colores disponibles	
Vigencia a partir de :		Junio 2022	Interior			
Motor			Aire acondicionado	Automático Bi- Zona		
Tipo		6 Cilindros en V 1GR-FE	Audio	Pantalla 8" /AM/FM/USB/MP3		
Cilindrada		4.0L (3956 cc)				
Sistema de combustible		Inyección electrónica (EFI) multipunto	Parlantes	6+TW		
Mecanismo valvular		24 válvulas DOHC - VVT-i	Asientos	Tapizados en cuero negro		
Potencia máxima		235 Hp @5.200 rpm	Encendido de motor inteligente	SI, por botón	Gris Metálico Plata Metalizado Super Blanco	
Torque máximo		376 Nm @3.8000 rpm	Consola de enfriamiento (Cool box)	SI, Frontal (Guantera)	(1G3) (1D6) (040)	
Combustible Canacidad da Combustible		Volante con control de mando	SI			
Capacidad de Combustible Tipo de Combustible		80 Lts Gasolina		-		
Economía del	Urbano	16,5	Brújula	NO		
combustible	Extra Urbano	9,6	Asientos delanteros eléctricos	SI		
(L/100km)	Combinado	12,10	Asientos delanteros ventilados	SI		
Dimensiones y pesos			Conectores de voltaje	1ra-2da fila y Compartimiento trasero		
Total (mm)	Largo	4795	P	SI, (Volante/Palanca de cambios/ tapas de	Marrón Café Blanco Perlado Negro Actitud	
	Ancho	1855	Partes con apliques de titanim	puertas/	(4W9) (089) (218)	
	Alto	1835 2745	Modo ECO/PWR	SI		
Trocha delantera (mm)	Dist. Entre ejes	1545	Pantalla multinformación	TFT a color de 4.2"	sin Asistente de arranque en pandiantes (NAC)	\$ 100
Trocha trasera (mm)		1555	Alfombras delanteras y traseras	SI, Básicas		con VSC
Peso neto (Kg)		2160	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Fig. (inc.)	an rac
Peso bruto (Kg)		2650	Retrovisor interno automático	SI, día y noche		
Capacidad de puestos		7	Tecnología y asistencia de manejo		con Asistantia da constiguir en gandinates (MAC) com Asistantia de decumero en partificates (DAC)	
Transmisión		Sistema de frenos	ABS+BA+EBD	Sistema de arranque en Sistema de arranque en Inmovilizador de moto	Control de estabilidad	
Tipo		Automática (6 velocidades) + Shift paddle	Selector multi terreno (MTS)	NO	pendientes (HAC) Descenso (DAC)	(VSC)
Tracción 4x4 tiempo parcial		Sistema Crawl Control	NO	54.5	034	
Chasis		Independiente con doble Horquilla resortes Contro	Control de Tracción Activo (A-TRC)	NO		
Suspensión	Delantera	helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora	, ,			
			Asistencia en descenso (DAC)	SI		
	Trasera	Eje rígido, de 4 brazos, con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barта estabilizadora	Sistema de arranque en pendientes (HAC)	SI		
			Control de balanceo de tráiler (TSC)	SI		
Sistema KDSS		NO NO	Control de estabilidad (VSC)	SI	Frenos ABS con distribución Pantalla TFT 4.2" electrónica de frenado (EBD)+ Control Crucero multi-información	7 Airbags
Frenos delanteros y traseros		Discos ventilados	Control de crucero	SI	electronica de frenado (EBD)+ Control Cracero multi-información Asistente de Frenado (BA)	7 7 11. Bugs
Rines y neumáticos		265/60 R18 Aluminio	Tercer stop tipo LED	SI		
Diferencial central y transfer Con LSD Bloqueo de diferencial Trasero		Tercer stop tipo LLD	31			
		Seguridad				
Exterior Spoiler trasero		SI 7 Bolsas de aire	7 Bolsas de aire	1 Conductor + 1 Rodilla (conductor) + 1	ENCINE	
Rieles de techo		SI		Pasajero + 2 laterales + 2 cortina	ENGINE START	
Limpiaparabrisas traseros		SI	Cinturones delantero	3 Puntos	F×-I	
Luces anti-neblina		SI, LED	Cinturones de trasero	3 Puntos		GARANTÍA
Cámara de asistencia		Monitor con vista panorámica (360°)	Estructura de carrocería	Carrocería con deformación programada	Discussion Dis	2 AÑOS
Entrada inteligente (Smart Entry)		SI		(GOA)	Botón de arranque Luces Bi- LED Bloqueador Dif. trasero	o 50.000KM.
Estribos laterales		SI	Sistema immobilizer + alarma	SI	ti dasei u	
Luces de faros		LED	Columna de dirección colapsable	SI		To also do Marson
Espejo retrovisores exteriores Compuerta de maletero		Eléctricos + luz Direccional +Retractiles	Anclaje para asiento Infantil	SI (ISOFIX)		Toyota de Venezuela
Sensor de aproximación		Con apertura y cierre automático Trasero	Apoya cabeza	7		www.toyota.com.ve
Caucho de repuesto		1102610			- le sus vehículos sin previo aviso, ni ninguna otra obligación. Las imágenes que se puedan mostrar son es	